

Tự Hào Đèn LED Việt



Vui lòng liên hệ:

Ms Nương 0932.706.899
<https://giadiencongnghiep.com>


BẢNG GIÁ

Tháng 06/2017



Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP



NEW **DGA201**
 Công suất: 12W
 Kích thước LxWxH (mm): 300x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1300lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 749.000 đ

NEW **DGA202**
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 999.000 đ

NEW **DGA203**
 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x300x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 1.988.000 đ

NEW **DGA204**
 Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x600x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 4400lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 2.159.000 đ

NEW **DGA205**
 Công suất: 64W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x600x10.5
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 6500lm
 HSCS: >0.9 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 3.748.000 đ



ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM



NEW **DGT012AN**
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 150x31.5
 KT khoét lỗ(mm): Ø125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1400lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 626.000 đ

NEW **DGT018AN**
 Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 175x31.5
 KT khoét lỗ(mm): Ø150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 767.000 đ

NEW **DGT025AN**
 Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm): 225x31.5
 KT khoét lỗ(mm): Ø200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3100lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 958.000 đ

NEW **DGV012AN**
 Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 150x150x31.5
 KT khoét lỗ(mm): 125x125
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 1400lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 626.000 đ

NEW **DGV018AN**
 Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 175x175x31.5
 KT khoét lỗ(mm): 150x150
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 2200lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 767.000 đ

NEW **DGV025AN**
 Công suất: 25W
 Kích thước LxWxH (mm): 225x225x31.5
 KT khoét lỗ(mm): 200x200
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K/6000K
 Quang thông: 3100lm
 HSCS: >0.95 CRI: >85
 IP: 44

Đơn giá: 958.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.





ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI



ĐÈN LED PANEL DRIVER RỜI - ĐÈN LED CHÓA CÔNG NGHIỆP T5



NEW

DGT012N



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 155x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1400lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **719.000 đ**

NEW

DGT018N



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 180x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2200lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **878.000 đ**

NEW

DGT025N




Công suất: 25W
Kích thước ØxH (mm): 230x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 3100lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **1.089.000 đ**

NEW

DGV015A




Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 198x198x15
KT khoét lỗ(mm):180x180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1700lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44
Bảo hành: 05 năm

Đơn giá: **738.000 đ**

NEW

DGV022A



Công suất: 22W
Kích thước LxWxH (mm): 228x228x15
KT khoét lỗ(mm):210x210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2500lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44
Bảo hành: 05 năm

Đơn giá: **846.000 đ**

SAPA218




Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x74x42
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 3800lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **508.000 đ**

NEW

DGV012N



Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 155x155x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1400lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **719.000 đ**

NEW

DGV018N



Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 180x180x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2200lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **878.000 đ**

NEW

DGV025N



Công suất: 25W
Kích thước LxWxH (mm): 230x230x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 3100lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **1.089.000 đ**

ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN ĐUI E27 - ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG



NEW

PQX605




Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 605x300x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
IP: 44
Bảo hành: 02 năm

Đơn giá: **2.149.000 đ**

NEW

PQX905



Công suất: 45W
Kích thước LxWxH (mm): 605x605x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
IP: 44
Bảo hành: 02 năm

Đơn giá: **3.216.000 đ**

NEW

PQX125



Công suất: 60W
Kích thước LxWxH (mm): 1215x300x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
IP: 44
Bảo hành: 02 năm


Đơn giá: **4.149.000 đ**

ĐÈN LED PANEL DRIVER RỜI



NEW

DGT005A




Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 93 x 15
KT khoét lỗ(mm):Ø75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 580lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **396.000 đ**

NEW

DGT008A




Công suất: 8W
Kích thước ØxH (mm): 128 x 15
KT khoét lỗ(mm):Ø100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 920lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **509.000 đ**

NEW

DGT015A




Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 198 x 15
KT khoét lỗ(mm):Ø180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 1700lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **738.000 đ**

NEW

SLA309



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm): 600x600x27
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 3200lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **699.000 đ**

NEW


SLA218



Công suất: 36W
Kích thước LxWxH (mm): 1200x300x27
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 3800lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **886.000 đ**

LBB 120




Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x158x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **249.000 đ**

NEW

DGT022A




Công suất: 22W
Kích thước ØxH (mm): 228 x 15
KT khoét lỗ(mm):Ø210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 2500lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **846.000 đ**

NEW

DGV005A




Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 93x93x15
KT khoét lỗ(mm):75x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 580lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **396.000 đ**

NEW

DGV008A




Công suất: 8W
Kích thước LxWxH (mm): 128x128x15
KT khoét lỗ(mm):100x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6000K
Quang thông: 920lm
HSCS: >0.9 CRI: >85
IP: 44

Đơn giá: **509.000 đ**

NEW

LBB 220




Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 612x175x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **276.000 đ**

NEW


LBB 140



Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x158x91
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **339.000 đ**

LBB 240



Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm): 1222x175x93
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **468.000 đ**

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN CHỐNG THẨM - ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP - ĐÈN SÂN THI ĐẤU



DUHAL

DUHAL

MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN



LSI 120
 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 665x97x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **576.000 đ**

LSI 220
 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 655x145x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **768.000 đ**

LSI 140
 Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 1270x97x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **639.000 đ**

LDD 120
 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x190x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **519.000 đ**

LDD 220
 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 610x305x96
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **879.000 đ**

LDD 320
 Công suất: 3x9w
 Sử dụng 3 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x610x96
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.268.000 đ**

LSI 240
 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8 hoặc bóng LED
 Kích thước LxWxH (mm): 1270x145x97
 Điện áp: 220V/50Hz
 IP : 65

Đơn giá: **868.000 đ**

HBM 250
 Công suất: 250w
 Kích thước ØxH (mm): 380x740

Đơn giá: **388.000 đ**

HDC 125
 Công suất: 125w
 Kích thước ØxH (mm): 385x320

Đơn giá: **188.000 đ**

LDD 420
 Công suất: 4x9w
 Sử dụng 4 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x610x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.648.000 đ**

LDD 6220
 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 612x610x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.159.000 đ**

LDD 140
 Công suất: 1x18w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x190x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **808.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

HDC 250
 Công suất: 250w
 Kích thước ØxH (mm): 380x420

Đơn giá: **259.000 đ**

HDK 400
 Công suất: 400w
 Kích thước ØxH (mm): 420x340

Đơn giá: **658.000 đ**

HBL
 Hộp đựng ballast
 Kích thước LxWxH (mm): 230x108x78

Đơn giá: **688.000 đ**

LDD 240
 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x305x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.266.000 đ**

LDD 340
 Công suất: 3x18w
 Sử dụng 3 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x612x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.018.000 đ**

LDD 440
 Công suất: 4x18w
 Sử dụng 4 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x612x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.449.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

LSL 400
 Công suất: 400w
 Kích thước LxWxH (mm): 630x460x185
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.448.000 đ**

LSH 400
 Công suất: 400w
 Kích thước LxWxH (mm): 673x510x232
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.576.000 đ**

LSH 1000
 Công suất: 1000w
 Kích thước LxWxH (mm): 940x653x245
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **3.149.000 đ**

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

LDD 6240
 Công suất: 2x18w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x612x95
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.778.000 đ**

LLA 120
 Công suất: 1x9w
 Sử dụng 1 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x185x98
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **408.000 đ**

LLA 220
 Công suất: 2x9w
 Sử dụng 2 bóng T8
 Kích thước LxWxH (mm): 605x300x98
 Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **656.000 đ**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Mã sản phẩm lắp nổi (.../S), lắp âm (.../D).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.






MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN - LẮP NỔI CHỤP MICA



DUHAL

DUHAL


MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI CHỤP MICA



LLA 320

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.048.000 đ**



LLA 420

Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.239.000 đ**



LLA 6220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
605x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.016.000 đ**



LLN 6220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.016.000 đ**



LLN 140

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x200x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **598.000 đ**



LLN 240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x305x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **928.000 đ**



LLA 140

Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x185x98
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **598.000 đ**



LLA 240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x300x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **928.000 đ**



LLA 340

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.658.000 đ**



LLN 340

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.658.000 đ**



LLN 440

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.798.000 đ**



LLN 6240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1220x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.589.000 đ**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)



LLA 440

Công suất: 4x18w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.798.000 đ**



LLA 6240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1215x605x98
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.589.000 đ**



LLN 120

Công suất: 1x9w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x200x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **408.000 đ**



LLP 220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
680x290x105
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.149.000 đ**



LLP 320

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
680x380x105
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.438.000 đ**



LLP 240

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1290x290x105
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **1.589.000 đ**



LLN 220

Công suất: 2x9w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x305x95
Điện áp: 220V/50Hz


Đơn giá: **656.000 đ**



LLN 320

Công suất: 3x9w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.048.000 đ**



LLN 420

Công suất: 4x9w
Sử dụng 4 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
610x610x95
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.239.000 đ**




LLP 340

Công suất: 3x18w
Sử dụng 3 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1290x380x105
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.027.000 đ**

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN CHỐNG THẤM CHỤP MICA



LSO 240/D

Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1310x337x118
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **2.047.000 đ**

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.






ĐÈN ỒP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP




DUHAL




TDK 228
 Công suất: 2x28w
 Sử dụng 2 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 1180x210x60
 Điện áp: 220V/50Hz
 Bảo hành:
 - Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **579.000 đ**




QTV 114
 Công suất: 14w
 Sử dụng 1 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 586x194x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Bảo hành:
 - Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **488.000 đ**




QTV 214
 Công suất: 2x14w
 Sử dụng 2 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 586x194x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Bảo hành:
 - Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **596.000 đ**



QTV 128
 Công suất: 28w
 Sử dụng 1 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 1190x194x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Bảo hành:
 - Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **809.000 đ**



QTV 228
 Công suất: 2x28w
 Sử dụng 2 bóng T5
 Kích thước LxWxH (mm):
 1190x194x37
 Điện áp: 220V/50Hz
 Bảo hành:
 - Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: **958.000 đ**



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT



NGÀI RON ROBERTS THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFORNIA, HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT .
 * Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).
 * Bảo hành: ballast điện tử 01 năm.
 * Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm
 * Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.